

新商品情報

2025年 11月

第2版

NEW PRODUCT


スーパーミニVマウントバッテリー

BL-MIN-BP99

JANコード: 4571584117416

14.54V 6.8Ah 99Wh

定価: 48,800+税



■進化するNEPスーパーミニVマウントバッテリー

BL-MIN-BP99は手のひらサイズの小さいバッテリーながら、12A150W出力、USB-C入出力100W対応、情報表示スクリーンに使用可能時間を即時計算背面に1/4・3/8ネジ穴装備など、様々な撮影環境にも対応可能なバッテリーに進化しました

ENGカメラ・シネマカメラ・LEDライト・モニター・ワイヤレスシステム・PC・Starlinkなど、この1本で様々な機器が駆動できます

- 容量: 99Wh(14.54V 6.8Ah)
- 最大出力: 12A 150W
- 寸法: 高さ112 x 幅73 x 奥行56mm
- 重量: 625g
- 入出力端子: 5ピンターミナル、及び以下を装備
 - 1個: D-tap(MAX12A) 出力
 - 2個: USB-C(PD MAX100W) 入力(充電)・出力
5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A
 - 1個: USB-A(MAX18W) 出力 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A
 - 1個: 8V定電圧ジャック(MAX20W) 出力
 - 1個: 12V定電圧ジャック(MAX30W) 出力
- その他装備: 電源ボタン・情報表示スクリーン・手元ライト用LED・1/4ネジ穴・3/8ネジ穴
- 保護機能: 過放電保護・過充電保護・温度保護過電流保護




BL-MIN-BP150

JANコード: 4571584117423

14.54V 10.2Ah 149Wh

定価: 67,000+税



■BL-MIN-BP99で物足りない欲張りなアナタに

BL-MIN-BP150は、基本構造がBL-MIN-BP99と同じ手のひらサイズの小さいバッテリーですが、15A180W出力、D-tapを2個装備とパワフル仕様様々な撮影環境(ENGカメラ・シネマカメラ・LEDライト・モニター・ワイヤレスシステム・PC・Starlink等)だけでなく、災害対策のバッテリーとしても適していますこの1本で様々な機器が駆動できます

余すところなく、機能を詰め込んだバッテリーに満足いただける事間違いなし

NEW PRODUCT

Canon(BP-A)・SONY(BP-U)シリーズ用 2本同時急速充電器

CHDV-PDZ2

JANコード: 4571584117430

定価: 29,500+税



■Canon BP-A/SONY BP-U 兼用 2連同時急速充電器

CHDV-PDZ2は、Canon BPAシリーズ用充電器として待望の2台同時充電を実現 SONY BP-Uシリーズバッテリーの充電も可能付属のUSB-C PD100Wアダプターから電源をとり、急速充電を実現しています 充電速度は1.5A充電/3A充電の切替可能

- 入力電圧: AC100-240V 2A
- 充電電流: 1.5A・3A選択可能(両チャンネルとも3A充電も可能)
- 寸法: 高さ112 x 幅73 x 奥行75mm
- 重量: 857g
- 充電可能バッテリー: Canon BP-A30/BP-A60/NEP Li-BPA60-USB SONY BP-U30/BP-U60/BP-U70/BP-U90/BP-U100/NEP Li-SU90C





USB-PD ってナニ？

USB Power Delivery (USB/パワーデリバリー)の略で、USB Type-Cケーブルを使った電力供給規格。大電流でスマートフォン・PCなど様々な機器に給電したり、Vマウントバッテリーの充電もできます。

世界に先駆け、PD100W 対応 V マウントバッテリーの発売を開始しました！

●USB-C から爆速充電が可能になりました！ ●USB-C から 100W 出力可能：PC・スターリンクなど様々な機器へ電源供給可能



型番	BL-MIN-BP99	BL-MIN-BP150	BL-N-BP98C	BL-N-BP125C	BL-N-BP160C	BL-N-BP200C
充電時間 BP4E は従来充電器	14.5V 6.8Ah 99Wh PD100W:1 時間 BP4E : 2.7 時間	14.5V 10.2Ah 150Wh PD100W:1.5 時間 BP4E : 4.0 時間	14.4V 6.8Ah 98Wh PD100W:1 時間 BP4E : 2.7 時間	14.4V 8.6Ah 125Wh PD100W:1.2 時間 BP4E : 3.4 時間	14.4V 11.0Ah 158Wh PD100W:1.5 時間 BP4E : 4.4 時間	14.4V 13.6Ah 196Wh PD100W:2 時間 BP4E : 5.4 時間

PD(Power Delivery)対応 USB充電器

DFシリーズ

USB-KF45W-1C

(本体+ケーブル セット) JANコード: 4571584117447



入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大45W
5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
15V/2A, 20V/1.5A
サイズ: 48*46*29mm 65g



PD対応1mケーブル(MAX100W品)
(1本: 定価1,000+税を含む)

定価: 5,500+税

CABLE-PDUSBCC-N-1m

JANコード: 4571584117478



【PowerDelivery対応5A100W】
高耐久で柔らかいケーブルを採用



両端USB-Cオス

定価: 1,000+税

CABLE-PDUSBCC-N-2m

JANコード: 4571584117485



定価: 1,200+税

USB-DF65W-2C

(本体+ケーブル2本 セット) JANコード: 4571584113852



入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大65W(2ch目は最大20W)
5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
(2台充電時: 1ch目45W / 2ch目20W)
サイズ: 52*52*30mm 103g



×2本

定価: 7,000+税

PD対応1mケーブル(MAX100W品)×2本

CABLE-USBCC-N-LOCK-2m

JANコード: 4571584117492



【PowerDelivery対応5A100W】
SONY PXW-Z300等でロック可能なネジ付



固定用ネジ

定価: 2,000+税

USB-DF100W-3C1A2

(本体+ケーブル2本セット) JANコード: 4571584116747



入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大100W
USB-C1/C2: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A
USB-C3: 5V3A/9V2.22A/12V1.67A
USB-A: 5V3A/9V2A/12V1.5A
(1台充電時: C1ch目100W)
(2台充電時: C1ch目65W / C2ch目30W)
サイズ: 72*72*33mm 251g

×2本

定価: 12,000+税

PD対応1mケーブル(MAX100W品)×2本

USB-DF100W-1C

(本体+ケーブル1本セット) JANコード: 4571584117454



【シンプル構造だから間違いのない】
出力口が1口だから、必ず100W供給可能

入力電圧: AC100~240V
充電電流: 最大100W
USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A


サイズ: 63*63*31mm 267g

PD対応1mケーブル(MAX100W品)×1本

定価: 11,000+税

USB-VN240W-4C1A

(本体+ケーブル3本セット) JANコード: 4571584117461




×3本

PD対応1mケーブル(MAX100W品)×3本

【デジタル数値表記機能付】

入力電圧: AC100~240V MAX2.5A
充電電流: 最大140W
USB-C1: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A/28V5A(MAX140W)
USB-C2/C3: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V5A(MAX100W)
USB-C4: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A(MAX65W)
USB-A: 5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(MAX30W)
(1台充電時: C1ch目140W)
(2台充電時: C1ch目140W / C2ch目100W)
(3台充電時: C1ch目100W / C2ch目65W / C3ch目65W)
サイズ: 120*87*39mm 543g

定価: 24,000+税



NEW
PRODUCT

イントレ (撮影台) シリーズ

軽くて持ち運びしやすい (ソフトバッグ付)

S-POD-N1

JANコード : 4571584117522

定価: 124,000+税



■軽量なのに重厚感ある撮影台

弊社主流のテーブル型撮影台とは違い脚部と脚部の間に入れることができる

- 使用時寸法: 高さ60cm x 半径約70cm
- 折りたたみ時寸法: 長さ77cm x 全幅24cm x 奥行16cm
- スプレッター対応サイズ: 7cm
- 本体重量: 7.5kg
- ソフトバッグ寸法: 長さ94 x 横幅35 x 奥行13cm
- ソフトバッグ重量: 935g

NEW
PRODUCT

Vマウントバッテリー用 急速充電器

BL-BP2G

JANコード : 457158416624

定価: 74,000+税



■Vマウントバッテリー用2連同時急速充電器

BL-BP2Gは、弊社従来充電器BLB-BP2Eと比べ、コンパクトで急速同時充電を実現
14.4V/14.8Vの他、弊社26V系Vマウントバッテリーも充電可能

- 入力電圧: AC100-240V 1.8A
- 充電電流: 16.8V5.6A (急速時) / 16.8V3.0A (通常時)
29.4V3.8A (NEP製26Vバッテリーと認識した場合)
- 寸法: 高さ170 x 横幅132 x 奥行96mm
- 重量: 1200g
- 充電可能バッテリー:
BL-MINシリーズ・BL-Sシリーズ・BL-Nシリーズ・Li-Dシリーズ・BL-Vシリーズ等現行モデル
NEP製 旧シリーズVマウントバッテリー各種



BL-BP4G

JANコード : 4571584117539

定価: 132,000+税



■Vマウントバッテリー用4連同時急速充電器

BL-BP4Gは、弊社従来充電器BLB-BP4Eと比べ、コンパクトで急速同時充電を実現
14.4V/14.8Vの他、弊社26V系Vマウントバッテリーも充電可能

- 入力電圧: AC100-240V 3.5A
- 充電電流: 16.8V5.6A (急速時) / 16.8V3.0A (通常時)
29.4V3.8A (NEP製26Vバッテリーと認識した場合)
- 寸法: 高さ170 x 横幅265 x 奥行96mm
- 重量: 2285g
- 充電可能バッテリー:
BL-MINシリーズ・BL-Sシリーズ・BL-Nシリーズ・Li-Dシリーズ・BL-Vシリーズ等現行モデル
NEP製 旧シリーズVマウントバッテリー各種



ウィンドスクリーン(ウレタン風防)

WS-N-ECM680

JANコード : 4571584117546

定価: 5,800+税

■SONY ECM680S用ウィンドスクリーン

抜けづらい構造を採用し、紛失しにくくしました

- 適合機種: SONY ECM-680S
- 寸法: 全長195 x 直径約40-50mm (箇所による)
- 穴直径: 入り口側17mm
- 穴長さ: 175mm



ライトスタンド関係

STAND-N53210

JANコード : 4571584117553

折脚タイプ4段スタンド
(エアークッション機能なし)

- 最大寸法: 210cm
- 収納時寸法: 53cm
- 耐荷重: 2.5kg
- 重量: 1.1kg



(*イメージ画像)

定価 11,500 (税抜)

BAG-N100300-1

JANコード : 4571584117560

スタンド 1本収納バッグ

3本バッグの素材で製作しました
しっかりとスタンドを保護

(*イメージ画像)

定価 6,800 (税抜)

03

SONY PXW-Z300用お勧めアクセサリ


レインカバー2種類用意しています

RC-HANDHELD-Z300

JANコード：4571584117317

定価25,000+税

LCDを直接見る事ができるカバー（防水ファスナー付で閉じて使用も可能）
SONY PXW-Z300用



防水ファスナーを閉じた場合でも外から見る事ができる

ヒサシ形状で、開けていても雨は入りにくい



(正面)



(側面)

SA-Z300-PRO35WLONG (レインカバー + 遮光フードセット)

JANコード：4571584117324

定価30,500+税

LCDを直視する事を重視したカバー 抜群の操作性を実現

※構造上、浸水事故が起こらないようご注意ください



LCD部は開きっぱなし構造（ゴム入り）



付属の遮光フードLCDF-35W-LONGを装着してご使用ください



(正面)



(側面)


CAMSUPPORT-D4-Z300

JANコード：4571584117355

定価58,000+税

SONY社製カメラ PXW-Z300に対応するショルダーサポート

VCT-14フネに装着可能（底面画像）



PD100W-S1
パワータップ→PD100W出力ケーブル
(1本:定価15,000+税を含む)



PD対応15cmケーブル(MAX240W品)
(1本:定価1,000+税を含む)



※イメージ

BAG-CAMSUPPORTD2

JANコード：4571584116211

(オプション:収納バッグ)



定価5,500+税

SBPH-2D

JANコード：4589762408294

硬い内壁がカメラを衝撃から守るソフトバッグ



通常ストラップ
STRAP-NEP1付



SONY PXW-Z300に最適



外寸：高さ285×全幅480+ポケット35*2×奥行215mm
内寸：高さ250×全幅440×奥行185mm 重量約1730g

定価25,000+税

SBPH-2E

JANコード：4571584112824

硬い内壁がカメラを衝撃から守るソフトバッグ



強化ストラップ
STRAP-NEP2付



外寸：高さ285×全幅480+ポケット35*2×奥行215mm
内寸：高さ250×全幅440×奥行185mm 重量1825g

定価27,000+税

USB-SY100W-LOCK1C (本体+ロック付ケーブル1本セット)

JANコード：4571584117362



入力電圧:AC100~240V
充電電流:最大100W

サイズ:63*65*31mm 267g

定価:12,000+税

PD100W対応2mケーブル(ロック付)×1本

STRAP-DV-NEP1

JANコード：4571584116044


ハンドヘルドカメラ用
ショルダーストラップ



長さ95cm-136cm
で可変可能



カメラ用ストラップを取付



ショルダーストラップを取付

定価6,500+税

04

NEP エヌ・イー・ピー株式会社

TEL:03-3263-6741

FAX:03-3265-1297

〒102-0074

東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階

https://nepinc.co.jp